

# SWISSPOINT

Die punktförmige Halterung von Verglasungen




# Mehr Licht. Mehr Leben.

Glas: offen, transparent, lichtdurchlässig, ästhetisch.  
Glas schafft eine Atmosphäre außerordentlichen Wohlbehagens.  
Heute wichtiger denn je.



# SWISSPOINT: Ästhetik auf den Punkt gebracht



Glas prägt wie kein anderer Baustoff die moderne Architektur. Und kaum ein anderes Material eröffnet so viele Möglichkeiten. Sei es in der Funktionalität, sei es im Design. Unsere Aufgabe: für jedes architektonische Objekt die passende Lösung. Ganz egal, ob großflächige Fassadenverglasung oder transparenter Raumteiler. Mit den Glas Trösch-Produkten und -Systemen lassen sich alle nur denkbaren architektonischen Aufgabenstellungen realisieren. Für Einfachverglasungen in flächenbündiger Ausführung oder mit äußerer Klemmscheibe haben wir das Punkthaltesystem SWISSPOINT im Programm. Der mit 40 mm-Durchmesser sehr kleine Edelstahl-Punkthalter kommt bei Ausführungen mit Einscheibensicherheitsglas und Verbund-

sicherheitsglas zum Einsatz. Trotz seiner kleinen Abmessung und der filigranen Wirkung ist das von Glas Trösch speziell nach den aktuellen Technischen Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV) entwickelte Punkthaltesystem SWISSPOINT äußerst stabil. Er erfüllt die Anforderungen der TRAV nach Kategorie A und C. Besonders bemerkenswert bei SWISSPOINT ist die einfache Montage. Der Punkthalter ist nach dem Einhängen des Glases noch voll justierbar.

Motiv Klappe: SWISSPOINT als Treppenhausverglasung.

Aufzugsverglasung mit SWISSPOINT.

# Minimale Befestigungspunkte für maximale Transparenz



## Wo wird SWISSPOINT eingesetzt?

- Aufzugsverglasungen
- Fassaden
- Treppen-, Balkongeländer und Umwehungen
- Trennwände und Raumteiler
- Bushaltestellen

Ausführungen mit Einscheibensicherheitsglas oder Verbund-sicherheitsglas.



## Welche konkreten Vorteile bietet SWISSPOINT?

- einfache Glasmontage
- nach dem Einhängen des Glases noch justierbar
- gemäß den Technischen Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen nach Kategorie A (Vertikalverglasungen, die zur unmittelbaren Aufnahme von Holmlasten dienen) und Kategorie C (rein ausfachende Verglasungen) geprüft.
- hoher Reinigungskomfort durch flächenbündige Halter
- mit jeder Unterkonstruktion kompatibel



Skoda Messeturm mit SWISSPOINT Punkthaltern.



Brüstungsverglasung SWISSPOINT-gehalten.


# Ein Punkthalter mit System



SWISSPOINT ist ein Punkthalter, der Raum für Individualität lässt. Das gilt nicht nur für das Design. Die kleinen, aber dennoch starken SWISSPOINT Punkthalter aus Edelstahl sind in zwei verschiedenen Ausführungen lieferbar.

Für Einfachglas:

- mit Linsenkopfdeckel für Fassaden, Paneele und Brüstungen in einer Glasdicke von 8 bis 22 mm
- mit Senkkopfdeckel für Fassaden und Brüstungen in einer Glasdicke von 8 bis 22 mm



## Technik, die überzeugt.

- Geprüfte Scheibengröße bis 1.800 x 800 mm

Abmessungen:

- SWISSPOINT ist in den Abmessungen 10 x 40 / 20 x 40 / 30 x 40 / 40 x 40 / 50 x 40 / 60 x 40 mm standardmäßig lieferbar.

Für die Montage auf Rundrohren steht ein entsprechender Adapter zur Verfügung.

Glas Trösch GmbH  
Robert-Bosch-Straße 81  
73431 Aalen  
Telefon (0 73 61) 57 25-0, Fax (0 73 61) 57 25-80  
aalen@glastroesch.de

Glas Trösch GmbH  
Gottlieb-Daimler-Straße 1-5  
88361 Altshausen  
Telefon (0 75 84) 2 94-0, Fax (0 75 84) 2 94-32  
altshausen@glastroesch.de

Glas Trösch GmbH  
Felix-und-Nabor-Straße 8  
79189 Bad Krozingen  
Telefon (0 76 33) 80 09-0, Fax (0 76 33) 80 09-67  
badkrozingen@glastroesch.de

Glas Löffler GmbH  
Weißerlenstraße 8  
79108 Freiburg  
Telefon (07 61) 1 30 92-0, Fax (07 61) 1 30 92-80  
info@glas-loeffler.de

Glas Trösch GmbH  
Im Allmey 14  
87435 Kempten  
Telefon (08 31) 81 09-0, Fax (08 31) 81 09-80  
kempten@glastroesch.de

Glas Trösch GmbH  
Woringer Straße 17  
87700 Memmingen  
Telefon (0 83 31) 8 53-0, Fax (0 83 31) 8 53-140  
memmingen@glastroesch.de

überreicht durch:

Glas Trösch GmbH  
Reuthebogen 7-9  
86720 Nördlingen  
Telefon (0 90 81) 2 16-0, Fax (0 90 81) 2 16-491  
noerdlingen@glastroesch.de

Glas Trösch GmbH  
Benzstraße 13  
89079 Ulm-Donautal  
Telefon (07 31) 40 96-0, Fax (07 31) 40 96-290  
ulm@glastroesch.de

Glas Trösch GmbH  
Äußere Kanalstraße 4  
86637 Wertingen  
Telefon (0 82 72) 99 58-0, Fax (0 82 72) 99 58-45  
wertingen@glastroesch.de

Glas Trösch Beratungs-GmbH  
Benzstraße 13  
89079 Ulm  
Telefon (07 31) 40 96-0, Fax (07 31) 40 96-1 90  
info@glastroesch.de

Glas Trösch Beratungs-GmbH  
designerwerkschau.de  
Gotzinger Straße 52B, 2. Innenhof, 2. Etage  
81371 München  
Telefon (0 89) 39 29 17 96, Fax (0 89) 28 85 73 30  
info@glastroesch.de

[www.glastroesch.de](http://www.glastroesch.de)

